



presse

Communiqué de

**POUR DIFFUSION IMMÉDIATE**

Relations avec les médias : Mary-Jo Barr  
438-340-8668

Lauren Douglas  
647-984-8518

**GARDASIL<sup>®</sup>9, le vaccin contre le VPH de Merck, maintenant indiqué chez les garçons et les hommes de 9 à 45 ans**

**Contribue à protéger contre neuf types de VPH, y compris ceux responsables du cancer de l'anus et des verrues génitales**

- On estime que le VPH infecte plus de 550 000 Canadiens chaque année<sup>i</sup>.
- En ce qui concerne les cas associés au VPH, les VPH des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58 sont spécifiquement responsables d'environ 90 à 95 % des cancers de l'anus et ceux des types 6 et 11 sont responsables de 90 % des verrues génitales<sup>ii</sup>.

**Kirkland, Québec, le 27 août 2020** – Merck (NYSE : MRK), connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, a annoncé aujourd'hui que GARDASIL<sup>®</sup>9, son vaccin recombinant nonavalent contre le virus du papillome humain, est désormais indiqué chez les garçons et les hommes de 9 à 45 ans pour la prévention du cancer anal, des lésions anormales et précancéreuses de l'anus et des verrues génitales. Auparavant, ce vaccin était indiqué chez les garçons et les hommes de 9 à 26 ans et chez les filles et les femmes de 9 à 45 ans.

« Je suis très fière que nous ayons franchi cette étape importante qui témoigne de l'importance du rôle joué par GARDASIL<sup>®</sup>9 pour aider à protéger encore plus de Canadiens », a déclaré Anna Van Acker, présidente de Merck Canada. « Chez Merck Canada, nous sommes très attachés à notre gamme de vaccins mis au point afin de contribuer à la prévention d'infections et de maladies chez les enfants et les adultes. Grâce à cette nouvelle réalisation en matière de prévention du VPH, nous étendons maintenant les indications à une nouvelle population masculine. »

Cette nouvelle indication apporte la parité avec les indications de GARDASIL<sup>®</sup>9 chez les filles et les femmes de 9 à 45 ans pour la prévention des cancers du col de l'utérus, de la vulve, du vagin et de l'anus, ainsi que des lésions anormales et précancéreuses et des verrues génitales causés par neuf types de VPH.

« Le fait de pouvoir désormais offrir un vaccin à une nouvelle cohorte d'hommes plus âgés représente un grand pas en avant », a déclaré Marc Steben, M.D., CCMF, FCFP, D.E.S.S., Réseau canadien sur la prévention du VPH et Sensibilisation VPH. « Le fait que GARDASIL<sup>®</sup>9 soit maintenant indiqué pour les hommes, dans les mêmes tranches d'âge que les femmes, est une excellente nouvelle, non seulement

en matière de prévention des infections transmissibles sexuellement (ITS) et du cancer, mais aussi sur le plan de l'égalité hommes/femmes et générationnelle, car les maladies liées au VPH n'épargnent personne peu importe son âge ou son genre. »

### **À propos du VPH et des cancers et maladies qui lui sont associés**

Le VPH est un virus répandu. Sans vaccination, la majorité des personnes ayant une vie sexuelle active seront infectées par le VPH au cours de leur vie. Alors que le virus disparaît par lui-même chez la plupart des personnes infectées, les personnes chez qui il persiste peuvent développer un cancer, des lésions précancéreuses ou des verrues génitales liés au VPH. Comme bon nombre de personnes infectées par le VPH peuvent ne pas présenter de signes ou de symptômes, elles risquent de transmettre le virus sans le savoir<sup>iii</sup>.

Près de 100 % des cancers du col de l'utérus sont causés par le VPH. Les VPH des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58 causent spécifiquement environ 90 % des cancers du col de l'utérus et 75 à 85 % des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Ces neuf types de VPH causent également au moins 75 % des cancers de la vulve, du vagin et de l'anus et des lésions précancéreuses associés au VPH. Plus de 90 % des verrues génitales sont attribuables aux VPH des types 6 et 11<sup>iv</sup>.

### **À propos de GARDASIL®9**

GARDASIL®9 est un vaccin (administré par injection ou piqûre) qui contribue à protéger contre certaines maladies causées par certains types de virus du papillome humain (VPH). GARDASIL®9 contient les 4 mêmes types de VPH (6, 11, 16 et 18) que GARDASIL®\*, plus 5 autres types de VPH (31, 33, 45, 52 et 58)<sup>v</sup>.

#### **Garçons et hommes**

GARDASIL®9 aide à protéger les garçons et les hommes de 9 à 45 ans contre les infections causées par les VPH des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58 et les maladies suivantes causées par le VPH :

- cancer de l'anus causé par les VPH des types 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58;
- verrues génitales causées par les VPH des types 6 et 11;
- lésions anormales et précancéreuses de l'anus causées par les VPH des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58<sup>vi</sup>.

#### **Filles et femmes**

GARDASIL®9 aide à protéger les filles et les femmes de 9 à 45 ans contre les maladies suivantes causées par une infection par les VPH des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58 :

- cancer du col de l'utérus (cancer qui touche la partie inférieure de l'utérus) causé par les VPH des types 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58;
- cancers de la vulve (région génitale externe chez la femme) et du vagin causés par les VPH des types 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58;
- cancer de l'anus causé par les VPH des types 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58;
- verrues génitales (condylomes acuminés) causées par les VPH des types 6 et 11;

- lésions cervicales anormales et précancéreuses (modifications dans les cellules du col de l'utérus qui peuvent devenir cancéreuses) observées au test Pap et causées par les VPH des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58;
- lésions anormales et précancéreuses du vagin et de la vulve (région génitale externe chez la femme) causées par les VPH des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58.

Ces maladies ont de multiples causes. La plupart du temps, elles sont causées par les neuf types de VPH suivants : 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58. GARDASIL®9 ne protège que contre les maladies causées par ces neuf types de VPH. On ne peut pas contracter le VPH ou l'une de ces maladies par une injection de GARDASIL®9.

GARDASIL®9 ne supprime pas la nécessité du dépistage du cancer du col de l'utérus; les femmes doivent encore passer un dépistage du cancer du col de l'utérus de routine; il ne protège pas la personne qui reçoit GARDASIL®9 contre une maladie causée par d'autres types de VPH, d'autres virus ou d'autres bactéries; il ne traite pas une infection par le VPH; il ne protège pas la personne qui reçoit GARDASIL®9 contre les types de VPH par lesquels elle peut être déjà infectée; la plupart des gens ne sont cependant pas infectés par tous les types de VPH contenus dans le vaccin. GARDASIL®9 peut ne pas conférer une protection complète à toutes les personnes vaccinées.

GARDASIL®9 ne doit pas être administré aux personnes ayant déjà eu une réaction allergique après avoir reçu une dose de GARDASIL®9 ou de GARDASIL®\* ni à celles qui sont allergiques à un des ingrédients contenus dans le vaccin. Des effets indésirables et des réactions allergiques peuvent survenir<sup>vii</sup>.

### **À propos de Merck**

Depuis plus de 125 ans, Merck, connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, invente pour la vie, produisant des médicaments et des vaccins pour un grand nombre des maladies les plus éprouvantes au monde afin de mener à bien sa mission de sauver et d'améliorer des vies. Nous démontrons notre engagement envers les patients et la santé de la population en améliorant l'accès aux soins de santé grâce à des politiques, programmes et partenariats d'envergure. Aujourd'hui, Merck demeure à l'avant-garde des recherches visant à prévenir et à traiter les maladies qui menacent les gens et les animaux, notamment le cancer, les maladies infectieuses comme le VIH et l'Ebola ainsi que les maladies animales émergentes, tout en aspirant à devenir la principale société biopharmaceutique axée sur la recherche dans le monde. Pour de plus amples renseignements à propos de nos activités au Canada, visitez le site [www.merck.ca](http://www.merck.ca) et suivez-nous sur [YouTube](#) et [Twitter](#) @MerckCanada\_FR.

### **Déclarations prospectives de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., États-Unis**

Ce communiqué de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., États-Unis (la « Société ») contient des « déclarations prospectives » (*forward looking statements*), au sens des dispositions libératoires de la *Private Securities Litigation Reform Act* de 1995 des États-Unis. Ces déclarations sont fondées sur les convictions et les prévisions actuelles de la direction de la Société et sont exposées à de nombreux risques et incertitudes. Si les postulats comptables se révélaient inexacts, ou si certains risques ou

incertitudes venaient à se matérialiser, les résultats réels pourraient s'écarter sensiblement de ceux formulés dans les déclarations prospectives.

Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales du secteur et la concurrence; les facteurs économiques généraux, notamment les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; les effets de la réglementation de l'industrie pharmaceutique ou de la législation en matière de soins de santé aux États-Unis et au niveau international; les tendances mondiales en matière de limitation des coûts de soins de santé; les percées technologiques et les nouveaux produits et les brevets des concurrents; les défis inhérents au développement de tout nouveau produit, notamment l'obtention de l'approbation réglementaire; la capacité de la Société à prédire précisément les conditions futures du marché; les difficultés ou les retards de production; l'instabilité financière des économies internationales et le risque pays; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets de la Société et des autres protections relatives aux produits innovants, ainsi que le risque de faire l'objet d'actions judiciaires, y compris les litiges sur les brevets, ou de mesures réglementaires.

La Société n'est aucunement tenue de publier des mises à jour de ses déclarations prospectives à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de quelque fait que ce soit. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats réels et les résultats décrits dans les déclarations prospectives sont énoncés sur le formulaire 10-K du rapport annuel 2017 de la Société et dans les autres documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et accessibles sur le site Internet de cette dernière ([www.sec.gov](http://www.sec.gov)).

**Veillez consulter la monographie de GARDASIL®9 au**

[https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL\\_9-PM\\_E.pdf](https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL_9-PM_E.pdf)

**Pour consulter la section intitulée « Renseignements pour le consommateur » sur GARDASIL®9, rendez-vous au**

[https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL\\_9-CI\\_E.pdf](https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL_9-CI_E.pdf),

# # #

---

i Merck Canada. Monographie de GARDASIL®9. Accessible à l'adresse : [https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL\\_9-PM\\_E.pdf](https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL_9-PM_E.pdf), page 17. Consulté le 21 août 2020.

ii Merck Canada. Monographie de GARDASIL®9. Accessible à l'adresse : [https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL\\_9-PM\\_E.pdf](https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL_9-PM_E.pdf), page 17. Consulté le 21 août 2020.

iii Merck Canada. Monographie de GARDASIL®9, Partie III : Renseignements pour le consommateur. Accessible à l'adresse : [https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL\\_9-CI\\_E.pdf](https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL_9-CI_E.pdf), page 42. Consulté le 21 août 2020.

iv Merck Canada. Monographie de GARDASIL®9, Partie III : Renseignements pour le consommateur. Accessible à l'adresse : [https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL\\_9-CI\\_E.pdf](https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL_9-CI_E.pdf), page 42. Consulté le 21 août 2020.

v Merck Canada. Monographie de GARDASIL®9, Partie III : Renseignements pour le consommateur. Accessible à l'adresse : [https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL\\_9-CI\\_E.pdf](https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL_9-CI_E.pdf), page 42. Consulté le 21 août 2020.

vi Merck Canada. Monographie de GARDASIL®9, Partie III : Renseignements pour le consommateur. Accessible à l'adresse : [https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL\\_9-CI\\_E.pdf](https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL_9-CI_E.pdf), page 42. Consulté le 21 août 2020.

vii Merck Canada. Monographie de GARDASIL®9, Partie III : Renseignements pour le consommateur. Accessible à l'adresse : [https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL\\_9-CI\\_E.pdf](https://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL_9-CI_E.pdf), page 43. Consulté le 21 août 2020.

\* GARDASIL® n'est plus commercialisé/offert au Canada.

© Merck Sharp & Dohme Corp., utilisée sous licence.

